


# Salubris Machinery

Gear up avec Salubris



 **salubris**  
partenair motorisé pour l'hygiène

# Avec Salubris votre hygiène fonctionne comme sur des roulettes

Chez Salubris, avec nos sociétés sœurs Esfef et Dalia Products, nous proposons des solutions de nettoyage parfaitement adaptées à vos besoins. Nous vous déchargeons de tout souci pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel. Les machines de nettoyage jouent un rôle essentiel à cet égard.

Avec nos machines de nettoyage, vous obtenez non seulement des résultats étincelants, mais vous travaillez aussi de manière plus ergonomique. Nous assurons ainsi non seulement un environnement impeccable, mais aussi votre confort.

Prêt à passer à l'action?



# Aspirateurs à batteries



**LB3 PRO**

Aspirateur balai

Numéro d'article:	MACLB3
Tension:	36V
Puissance moteur:	340W
Capacité sacs:	3l
Poids:	5kg
Autonomie:	60-50-40min
Temps de charge:	90min
LxLxH:	290 x 180 x 1230mm



**LB4 PRO**

Aspirateur dorsal

Numéro d'article:	MACLB4
Tension:	36V
Puissance moteur:	400W
Capacité sacs:	4,5l
Poids:	4,9kg
Autonomie:	60-50-40min
Temps de charge:	90min
LxLxH:	235 x 200 x 495mm



**LS 38 Li**

Aspirateur

Numéro d'article:	MACSL38
Autonomie:	50min / 1000m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	380mm
Niveau sonore:	68,8db
Capacité sacs:	4L
Poids:	7,6kg (incl. batterie)
Temps de charge:	90min
LxLxH:	1200x440x140mm

# Salubris *LINE* aspirateurs

Voici la nouvelle génération d'aspirateurs de Salubris, équipés de puissants moteurs de 800W. La gamme Salubris *LINE* est durable et fabriquée en plastique recyclé. Grâce à leur conception ergonomique, ces aspirateurs sont non seulement respectueux pour l'environnement, mais aussi extrêmement conviviaux.



**Piccolo Green**

Aspirateur

Numéro d'article:	MACS10
Moteur:	230V / 800W
Puissance moteur:	54l/sec
Capacité sacs:	8l
Poids:	7kg
Longueur du câble:	7m
Accessoires:	d32mm
LxLxH:	430 x 390 x 410mm



**Piccolo Comfort +**

Aspirateur

Numéro d'article:	MACS20
Moteur:	230V / 800W
Puissance moteur:	54l/sec
Capacité sacs:	8l
Poids:	7kg
Longueur du câble:	7m
Accessoires:	d32mm (filtre Hepa - manche télescopique)
LxLxH:	430 x 390 x 410mm



**RX 380 & RX 450**

Aspirateur balai léger

Numéro d'article:	MACRX380 & MACRX450
Moteur:	230V / 900W
Puissance moteur:	49l/sec
Capacité sacs:	4l
Poids:	7,8-8,2kg
Longueur du câble:	7,5m
Accessoires:	d32mm
LxLxH:	265 x 450 x 120mm

# Salubris *LINE* Aspirateur eau et poussière

Le moteur by-pass à deux étages est l'arme secrète de nos aspirateurs industriels. Ces aspirateurs sont multifonctionnels et peuvent traiter aussi bien la poussière que l'eau. La gamme Salubris *LINE* se distingue par sa facilité d'utilisation et d'entretien. Grâce au réservoir robuste en polypropylène ou en acier inoxydable, vous êtes assuré d'une fiabilité à long terme.



**S12**

Aspirateur eau et  
poussière

Numéro d'article:	MACS12
Moteur:	230 V / 1100 W by-pass
Débit d'air:	54l/sec
Capacité du réservoir:	12l / Polythylène
Poids:	7kg
Longueur du câble:	7,5m
Accessoires:	d36mm
LxLxH:	380 x 380 x 380mm



**S25**

Aspirateur eau et  
poussière

Numéro d'article:	MACS25
Moteur:	230 V / 1100 W by-pass
Débit d'air:	54l/sec
Capacité du réservoir:	25l / Polythylène
Poids:	8kg
Longueur du câble:	7,5m
Accessoires:	d40mm
LxLxH:	400 x 400 x 650mm



**S30**

Aspirateur eau et  
poussière

Numéro d'article:	MACS30
Moteur:	230 V / 1100 W by-pass
Débit d'air:	54l/sec
Capacité du réservoir:	30l / Acier inoxydable
Poids:	13kg
Longueur du câble:	7m
Accessoires:	d40mm
LxLxH:	430 x 430 x 700mm



**Quick P30**

Aspirateur eau et  
poussière

Numéro d'article:	MACSP30
Moteur:	1200W
Capacité du réservoir:	30l / Polythylène
Poids:	16kg
Longueur du câble:	10m
Accessoires:	d40mm
Classe de filtre:	M (aut. reinigingsysteem)
LxLxH:	430 x 450 x 750mm



**S60**

Aspirateur eau et  
poussière

Numéro d'article:	MACS60
Moteur:	230 V / 2x1100 W by-pass
Débit d'air:	144l/sec
Capacité du réservoir:	60l / Acier inoxydable
Poids:	20kg
Longueur du câble:	7,5m
Accessoires:	d40mm
LxLxH:	550 x 670 x 1040mm



**S90 & S90P\***

Aspirateur eau et  
poussière

Numéro d'article:	MACS90 & MACS90P
Moteur:	230 V / 3x1100 W by-pass
Débit d'air:	104l/sec
Capacité du réservoir:	90l / Polythylène
Poids:	25kg
Longueur du câble:	10m
Accessoires:	d40mm
LxLxH:	510 x 660 x 950mm

\*S90P avec pompe de transfert intégrée

# Balayeuses

Ces balayeuses industrielles d'ICE sont parfaites pour les petites et les grandes surfaces. Elles sont standard équipées d'un filtre plat et d'un système de décolmatage de filtre pour un contrôle optimal de la poussière. Le bac à poussière se retire facilement de l'appareil pour un vidage rapide et aisé.



**ICE iS50BT**

Numéro d'article:	MAC051
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	12V / 85Ah
Temps de charge:	6h Gel
Autonomie:	2,5h / 2600m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail:	500mm + brosse latérale 150mm
Capacité du réservoir:	40l
Poids:	106kg
LxLxH:	1660 x 1690 x 900mm



**ICE iS1100B & ICE iS1100L**

Numéro d'article:	MACICE028 & MACICE028L
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	24V / 225Ah of 220Ah
Temps de charge:	6h
Autonomie:	3h / 6200m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail:	110l + brosse latérale 2x300mm
Capacité du réservoir:	80l
Poids:	286kg
LxLxH:	1500 x 940 x 1270mm

# Monobrosses



**Limpia 13**

Numéro d'article:	MACLIM13
Alimentation électrique:	230V / 500W
Diamètre de la brosse:	330mm / 13"
Vitesse de rotation:	188 tr/min
Type de transmission:	engrenage
Longueur du câble:	12m
Poids de la machine:	22kg
LxLxH:	1120 x 420 x 340mm



**C 43 HD ERG**

Numéro d'article:	MACC43HD
Alimentation électrique:	230V / 1300W
Diamètre de la brosse:	432mm / 17"
Vitesse de rotation:	154 tr/min
Type de transmission:	engrenage
Longueur du câble:	12m
Poids de la machine:	42,5kg
LxLxH:	1200 x 542 x 425mm



**C 43 TSN ERG**

Numéro d'article:	MAC43TSN
Alimentation électrique:	230V / 1000-1300W
Diamètre de la brosse:	432mm / 17"
Vitesse de rotation:	duo speed 154 - 308 tr/min
Type de transmission:	engrenage
Longueur du câble:	12m
Poids de la machine:	45kg
LxLxH:	1200 x 542 x 425mm

# Machines excentriques

Les machines excentriques permettent à votre sol conservera son éclat au fil de temps. Ces machines effectuent simultanément deux mouvements différents à deux vitesses différentes, ce qui permet d'obtenir une puissance de nettoyage nettement supérieure. Elles sont généralement équipées de disques diamant, un type de disques de ponçage ou de polissage recouverts de diamants synthétiques. En fonction du résultat souhaité, différents types et tailles de disques peuvent être utilisés sur une large gamme de machines.



**EXCENTR DAILY 45-40**

Numéro d'article:	MACEXD4540
Alimentation:	150-200W
Surface de travail:	425 x 250mm
Poids:	65kg
Niveau sonore:	67db
Mouvement:	2750tr/min
LxLxH:	1000 x 800 x 1060mm



**EXCENTR 30-20+**

Numéro d'article:	MAC100009
Alimentation:	230V / 0,37kW
Surface de travail:	300 x 200mm
Poids:	17-30kg
Niveau sonore:	60db
Longueur du câble:	15m (amovible)
Mouvement:	2850tr/min
LxLxH:	400 x 230 x 1130mm



**EXCENTR 40-25**

Numéro d'article:	MAC100030
Alimentation:	230V / 0,55kW
Surface de travail:	430 x 250mm
Poids:	25-45kg
Niveau sonore:	60db
Longueur du câble:	12m (amovible)
Mouvement:	2850tr/min
LxLxH:	500 x 430 x 1130mm



**HANDY SCRUB**

Numéro d'article:	MACSCRUB
Alimentation:	230V / 1000-1300W
Surface de travail:	225 x 115mm
Vitesse:	3300tr/min
Poids:	10kg
L x L x H:	270 x 115 x 130mm (manche 970-1350mm)



**EXCENTR 55-35**

Numéro d'article:	MAC100001
Alimentation:	230V / 1,1kW
Surface de travail:	550 x 350mm
Poids:	40-112kg
Niveau sonore:	60db
Longueur du câble:	15m (amovible)
Mouvement:	2850tr/min
LxLxH:	630 x 550 x 1250mm

# Autolaveuse compacte

Les Willmop 35 et 50 sont parmi les autolaveuses verticales les plus légères et les plus maniables du marché. Idéales pour une grande variété de surfaces, elles assurent sans effort un nettoyage en profondeur le long des murs et dans les zones difficiles d'accès. Équipées d'un mode éco en standard, ces machines disposent également d'une fonction « boost » pratique pour plus de puissance. De plus, le remplacement de la batterie est un jeu d'enfant.



**Willmop 35**

Numéro d'article:	MAC910021
Type de traction:	demi
Puissance / autonomie:	24 V / 13 Ah / 1u10min
Temps de charge:	105min
Largeur de travail:	370mm
Capacité du réservoir p / s:	3,3l / 3,5l
Poids:	26 kg
LxLxH:	490 x 465 x 1190mm



**Willmop 50**

Numéro d'article:	MAC9100202
Type de traction:	demi
Puissance / autonomie:	24 V / 26 Ah / 1u30min
Temps de charge:	120min
Largeur de travail:	520mm
Capacité du réservoir p / s:	5l / 7l
Poids:	34 kg
LxLxH:	600 x 580 x 1180mm



**Willmop 50 Ecoray**

Numéro d'article:	MAC910020200
Type de traction:	demi
Puissance / autonomie:	24V / 26AH / 80min
Temps de charge:	120min
Largeur de travail:	520mm
Capacité du réservoir p / s:	5l / 7l
Poids:	35kg
LxLxH:	600 x 635 x 1180mm



**LW 38 eco Force**  
Machine à brosse cylindrique

Numéro d'article:	MACLW38EF
Capacité du réservoir p / s:	2,6l/2,6l
Poids:	10,6kg
Longueur du câble:	12m
Type de traction:	demi
Autonomie:	320m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	358mm
Niveau sonore:	70db
LxLxH:	380x410x1130mm



**LW 38 eco Force**  
carpet cleaner  
Machine à brosse cylindrique

Numéro d'article:	MACLW38T
Capacité du réservoir p / s:	2,6l/2,6l
Poids:	10,6kg
Longueur du câble:	12m
Type de traction:	demi
Autonomie:	320m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	358mm
Niveau sonore:	70db
LxLxH:	380x410x1130mm



**Duplex 420 & Duplex 420 Steam**  
Machine à brosse cylindrique

Numéro d'article:	MACMD4230SKDV00 & MACMS4230SKDV00
Capacité du réservoir p / s:	3l / 3,5l
Poids:	29kg
Longueur du câble:	10m
Type de traction:	demi
Autonomie:	350m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail:	350mm
Niveau sonore:	64db
LxLxH:	430x420x240

# Autolaveuse autotractées



Onyx 35 B & Onyx 35B LI

Numéro d'article:	MAC35B & MAC35BLi
Type de traction:	demi
Puissance / autonomie:	24V / 28Ah ou 40Ah Li-ion
Temps de charge:	360min ou 180min
Autonomie:	75min of 120 min / 1240m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail:	345mm / 13"
Pression de la brosse:	25kg
Capacité du réservoir p / s:	15l / 16l
Poids:	65kg
LxLxH:	757 x 415 x 550mm



Ruby 48 BL

Numéro d'article:	MAC48BL
Type de traction:	demi
Puissance / autonomie:	24 V / 140 Ah / 180 min
Temps de charge:	360min
Largeur de travail:	508mm / 20"
Capacité du réservoir p / s:	40l / 45l
Poids:	65kg
LxLxH:	757 x 415 x 550mm



Onyx 43 B & Onyx 43B LI

Numéro d'article:	MAC43B & MAC43BLi
Type de traction:	demi
Puissance / autonomie:	24V / 34Ah ou 40Ah Li-ion
Temps de charge:	360min ou 180min
Autonomie:	75min of 105min / 1500m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail:	430mm / 16"
Pression de la brosse:	35kg
Capacité du réservoir p / s:	23l / 23l
Poids:	86,5kg
LxLxH:	793 x 480 x 600mm



Ruby 48 BLT

Numéro d'article:	MAC48BLT
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	24 V / 140 Ah / 180 min
Temps de charge:	360min
Largeur de travail:	508mm / 20"
Capacité du réservoir p / s:	40l / 45l
Poids:	65kg
LxLxH:	757 x 415 x 550mm



Ruby 48 BH &  
Ruby 48 BH LI

Numéro d'article:	MAC48BH & MACRUBY48BH3SDLI
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	24V / 140 AH 60AH / 180min / 90min
Temps de charge:	360min / 180min
Largeur de travail:	65kg580mm (20")
Capacité du réservoir p / s:	40l / 45l / 3l
Poids:	65kg
LxLxH:	757 x 415 x 550mm



**Ruby 55 BT &  
Ruby 55 BT+**

Numéro d'article:	MACRUBY55BT & MACRUBY55BT+
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	24V / 140 AH / 180min
Temps de charge:	6h gel
Largeur de travail:	580mm (2x11")
Pression de la brosse:	24,5kg
Capacité du réservoir p / s:	40l / 45l
Poids:	89kg
LxLxH:	1140 x 586 x 1053mm

Ces autolaveuses autotractées sont spécialement conçues pour les professionnels. Elles sont parfaites pour les magasins de détail, les supermarchés, les écoles, les hôpitaux et les industries. Le panneau de commande clair et simple vous permet de vous mettre directement au travail. Les machines peuvent être équipées de batteries à gel sans entretien ou de batteries au lithium, pour une efficacité et une facilité d'utilisation maximales.



**ICE 20BT & ICE 20BTL**

Numéro d'article:	MACICE004 & MACICE004L
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	24V / 105Ah of 100Ah Li-ion
Temps de charge:	6u Gel / 3u Li-ion
Autonomie:	3-3,5h / 2400m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail:	510mm / 20"
Pression de la brosse:	30-45kg
Capacité du réservoir p / s:	60l / 65l
Poids:	154kg
LxLxH:	1350 x 780 x 1090mm



**Jade 50**

Numéro d'article:	MACJADE50
Type de traction:	traction totale
Temps de charge:	360min
Autonomie:	24V / 160 AH / 180min
Largeur de travail:	500mm (20")
Pression de la brosse:	36kg
Capacité du réservoir p / s:	53l / 56l
Poids:	101kg
LxLxH:	1355 x 1078 x 590mm



**ICE 24BT & ICE 24BTL**

Numéro d'article:	MACICE005 & MACICE005L
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	24V / 105Ah of 100Ah Li-ion
Temps de charge:	6h Gel / 3h Li-ion
Autonomie:	3-3,5h / 2600m <sup>2</sup> /h
Largeur de travail:	610mm / 2x12"
Pression de la brosse:	30-45kg
Capacité du réservoir p / s:	60l / 65l
Poids:	154kg
LxLxH:	1350 x 780 x 1090mm



**Jade 55**

Numéro d'article:	MACJADE55
Type de traction:	traction totale
Temps de charge:	360min
Autonomie:	24V / 160 AH / 180min
Largeur de travail:	550mm (2x11")
Pression de la brosse:	102kg
Capacité du réservoir p / s:	53l / 56l
Poids:	32kg
LxLxH:	1272 x 1078 x 604mm

# Autolaveuse autoportée assise

Nos autolaveuses offrent une qualité d'aspiration professionnelle pour les petites et les grandes surfaces. En outre, elles offrent un fonctionnement ergonomique et de faibles coûts d'exploitation.



Jade 66

Numéro d'article:	MACJADE66
Type de traction:	traction totale
Temps de charge:	360min
Autonomie:	24V / 160 AH / 180min
Largeur de travail:	660mm (2x13")
Pression de la brosse:	103kg
Capacité du réservoir p / s:	53l / 56l
Poids:	1360 x 1098 x 720mm
LxLxH:	50kg



ICE RS 20L

Numéro d'article:	MACICERS20L
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	24V / 120Ah Li-ion
Temps de charge:	3u Li-ion
Autonomie:	2,5-3u / 2800m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	510mm / 20"
Pression de la brosse:	30kg
Capacité du réservoir p / s:	60l / 65l
Poids:	225kg
LxLxH:	1400 x 630 x 1200mm



Opal 66

Numéro d'article:	MACOPAL66
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	4x6V / 210Ah
Temps de charge:	6u
Autonomie:	5u / 2740m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	66mm / 2x13"
Pression de la brosse:	50kg
Capacité du réservoir p / s:	75l / 85l
Poids:	158kg
LxLxH:	1490 x 1525 x 1045mm



Coral 50

Numéro d'article:	MACCORAL50
Type de traction:	traction totale
Temps de charge:	360min
Autonomie:	24V / 160AH / 120min
Largeur de travail:	508mm (20")
Pression de la brosse:	30kg
Capacité du réservoir p / s:	70l / 75l
Poids:	154kg
LxLxH:	1340 x 705 x 1215mm



Coral 65M

Numéro d'article:	MACCORAL65M
Type de traction:	traction totale
Temps de charge:	360min
Autonomie:	24V / 240AH / 240min
Largeur de travail:	660mm (2x13")
Pression de la brosse:	60kg
Capacité du réservoir p / s:	100l / 105l
Poids:	260kg
LxLxH:	1520 x 730 x 1320mm



**Coral 80M II**

Numéro d'article:	MACCORAL80MII
Type de traction:	traction totale
Temps de charge:	360min
Autonomie:	24V / 240AH / 240min
Largeur de travail:	810mm (2x16")
Pression de la brosse:	60kg
Capacité du réservoir p / s:	100l / 105l
Poids:	260kg
LxLxH:	1520 x 730 x 1320mm



**ICE RS 32B**

Numéro d'article:	MACICE008
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	24V / 220Ah
Temps de charge:	6u
Autonomie:	3,5-4u / 4200m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	810mm / 2x16"
Pression de la brosse:	35-55-75kg
Capacité du réservoir p / s:	105l / 108l
Poids:	371kg
LxLxH:	1575 x 880 x 1410mm



**Sapphire 85**

Numéro d'article:	MACSA85
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	36V / 240Ah
Temps de charge:	6u
Autonomie:	4-6u / 5200m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	850mm / 2x17"
Pression de la brosse:	regelbaar tot 85kg
Capacité du réservoir p / s:	110l / 120l
Poids:	600kg
LxLxH:	1660 x 1690 x 900mm



**Topaz 90**

Numéro d'article:	MACTOPAZ90
Type de traction:	traction totale
Temps de charge:	360min
Autonomie:	36V / 320AH / 270min
Largeur de travail:	900mm (2x18")
Pression de la brosse:	140kg
Capacité du réservoir p / s:	180l / 190l
Poids:	458kg
LxLxH:	1962 x 985 x 1865mm



**Diamond 100P**

Numéro d'article:	MAC100P
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	36V / 500Ah
Temps de charge:	6u
Autonomie:	5-7u / 7000m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	2x510mm / 2x20"
Pression de la brosse:	regelbaar 160kg
Capacité du réservoir p / s:	235l / 250l
Poids:	1270kg
LxLxH:	2025 x 1685 x 1040mm

# Machines à récurer, à aspirer et à balayer

Ces modèles sont équipés d'une fonction combinée de balayage et de récurage. Cette fonction permet d'éliminer efficacement les saletés non adhérentes et les salissures tenaces. Pendant le nettoyage, la saleté et les petits déchets sont ramassés efficacement et collectés dans un bac de récupération ergonomique. Ce bac de collecte est conçu pour être facile à vider et confortable à manipuler. Cela contribue à une utilisation conviviale et à une économie de main-d'œuvre.



Coral 70S

Numéro d'article:	MACCORAL70S
Type de traction:	traction totale
Temps de charge:	360min
Autonomie:	24V / 240AH / 240min
Largeur de travail:	700mm (2x150mm cylindrisch)
Pression de la brosse:	regelbare borstedruk
Capacité du réservoir p / s:	100l / 105l
Poids:	262kg
LxLxH:	1575 x 780 x 1320mm



Topaz 85S

Numéro d'article:	MACTOPAZ90
Type de traction:	traction totale
Temps de charge:	360min
Autonomie:	36V / 320AH / 270min
Largeur de travail:	900mm (2x18")
Pression de la brosse:	réglable jusqu'à 140kg
Capacité du réservoir p / s:	180l / 190l
Poids:	458kg
LxLxH:	1962 x 985 x 1865mm



Sapphire 85S

Numéro d'article:	MACSA85S
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	36V / 240Ah
Temps de charge:	6u
Autonomie:	4-6u / 5200m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	850mm / 2x17"
Pression de la brosse:	regelbaar tot 85kg
Capacité du réservoir p / s:	110l / 120l
Poids:	600kg
LxLxH:	1660 x 1690 x 900mm



Diamond 100S

Numéro d'article:	MAC100S
Type de traction:	traction totale
Puissance / autonomie:	36V / 500Ah
Temps de charge:	6u
Autonomie:	5-7u / 7000m <sup>2</sup> /u
Largeur de travail:	Cilindrische borstels
Pression de la brosse:	réglable
Capacité du réservoir p / s:	235l / 250l
Poids:	1270kg
LxLxH:	2025 x 1685 x 1040mm

# Robots

L'efficacité est ce qui compte dans le nettoyage professionnel. Les robots de nettoyage peuvent aider les agents de nettoyage à cet égard. Ces robots nettoient de grandes surfaces telles que des halls en un rien de temps. Pendant ce temps, l'employé de nettoyage a le temps de se consacrer à des tâches de nettoyage difficiles et spécifiques.



Cobi 18

Numéro d'article:	MACICECOBI18
Poids (batterie incluse)	55kg
Temps de charge de la batterie:	3h
Autonomie (batterie pleine):	eco 2h / max 1,5h
Réservoir d'eau sale:	11l
Réservoir d'eau propre:	10l
Consommation d'eau:	10/1.000l/m <sup>2</sup>
Capacité du bac de récupération:	0,4l
Largeur de travail:	480mm
Capacité:	800m <sup>2</sup> /h
Vitesse:	1,8km/h (autonome)
Taille des brosses latérales:	2 x Ø10
Taille de la brosse principale:	7 x Ø33 (cylindrique)
Inclinaison maximale:	2 (autonome)
Pente maximale:	10 (manuel)
Rayon de braquage minimal:	650mm (autonome)
LxLxH:	480 x 500 x 700mm



R Quartz 80

Numéro d'article:	MACQUARTZ
Moteur:	1270W
Débit d'air:	160mbar
Capacité du réservoir:	100l / 106l
Poids:	340kg
Batteries:	Lithium 24V/330Ah
Accessoires:	Brosses en nylon / Porte-pads
Traction:	traction totale
Autonomie:	Tot 6h / 3425m <sup>2</sup> /h
Temps de charge:	6h
Largeur de travail:	800mm
Pression de brossage:	52kg
Décibels:	67db / 70db / 76db
LxLxH:	1660 x 1690 x 900mm

## Voyez clair avec le NOMAD 360

Grâce au NOMAD 360 et à son eau osmosée, vos vitres brillent comme jamais auparavant. À cela s'ajoutent une grande flexibilité et une facilité d'utilisation remarquable. Des performances associées à une ergonomie optimale : c'est ça, le NOMAD 360.

Les points essentiels en un coup d'œil:

- Le NOMAD 360 ne nécessite pas de branchement électrique, seulement une arrivée d'eau pour produire de l'eau osmosée.
- Un seul réservoir permet de générer 3 000 litres d'eau osmosée.
- Compatible avec des appareils de différentes marques.
- Utilisation rapide et simple.
- Convient pour le transport dans une voiture de tourisme.
- Facile à démonter.



PRO PLUS KIT NOMAD 360

Numéro d'article:	4860249S
Volume du réservoir sous pression:	25l (filtre inclus)
Tuyau de travail:	25m (option jusqu'à 50m)
Robinet de système:	inclus (avec raccords)
Mesureur de qualité de l'eau:	inclus
Chariot de transport:	Acier inoxydable
Perches télescopiques:	exclus
LxLxH:	520 x 1022 x 480mm

## Salubris *SERVE*



Comme pour toute machine, un entretien régulier détermine de manière significative sa durée de vie. Le fait de le faire à temps permet non seulement d'améliorer le résultat du nettoyage, mais aussi d'éviter les problèmes. Parfois, cet entretien nécessite les connaissances et les compétences techniques d'un professionnel.

Notre service technique offre un service complet de A à Z. Grâce à notre savoir-faire, à nos années d'expérience et à notre infrastructure entièrement équipée (dans nos ateliers et sur place), nous assurons un entretien et une réparation soignés et efficaces.

- ⊙ Salubris *BRONZE*: frais d'intervention/performance
- ⊙ Salubris *SILVER*: frais d'intervention/performance/pièces d'usure
- ⊙ Salubris *GOLD*: service complet, configurable par type


## Salubris *RENTING*

L'achat d'une machine de nettoyage est un investissement intelligent pour l'avenir. Il permet d'améliorer vos processus d'hygiène et rend le travail de votre équipe de nettoyage beaucoup plus agréable.

Pour faciliter le financement de votre machine de nettoyage, nous vous proposons plusieurs options flexibles. Vous pouvez par exemple opter pour l'une des formules suivantes, qui répond parfaitement à vos besoins:

- ⊙ Location à long terme (24-36-48 mois)
- ⊙ Leasing ou renting financier
- ⊙ Achat de la machine

## salubris *4YOU* | Offre de formation



Les machines à nettoyage sont des outils extrêmement utiles, surtout lorsqu'elles sont utilisées correctement. C'est pourquoi nous proposons, sur rendez-vous, la formation nécessaires à votre personnel. Ces formations se déroulent idéalement au sein de votre entreprise ou institution, afin que nous puissions répondre directement à votre type de sol spécifique et aux situations réelles qui se présentent.

En outre, nous disposons d'une équipe de « consultants en nettoyage » qui proposent un large éventail de formations. Vous pouvez également, en collaboration avec nos experts, faire réaliser un audit de votre processus d'hygiène.


## Prêt à passer à l'action?

Salubris est le partenaire idéal pour optimiser vos processus d'hygiène. Avec vous, nous trouverons la solution de nettoyage de machines qui répondra parfaitement à vos besoins.

Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou une démonstration. Notre équipe est prête à vous soutenir avant, pendant et après l'achat.



Scannez le code QR et contactez notre équipe



**Salubris BV**  
Léon Bekaertlaan 32  
B-9880 Aalter  
info@salubris.be  
+32 50 79 18 13



**Essef BV**  
Izegemsestraat 98  
B-8880 Sint-Eloois-Winkel  
info@essef.be  
+32 51 30 72 72



**Dalia Products NV**  
Nieuwlandlaan 139  
B-3200 Aarschot  
info@dalia.be  
+32 16 56 72 82